

## CARACTERISTICI TEHNICE MINIME OBLIGATORII

Nr crt	Denumire produs	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator/Furnizor
1	Set individual LI reglabil Banci individuale de invatamant primar +scaun	<p>partea lemnoasa realizata din PAL melaminat de 18 mm grosime, tălpi antiderapante care protejează pardoseala</p> <p>Dimensiuni aproximative</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• șezut scaun: 400x380 mm</li> <li>• inaltime reglabila la: 350-380-430 mm</li> <li>• blat pupitru din PAL: 600x500 mm</li> <li>• inaltime reglabila la: 585-635-705 mm.</li> <li>• pentru PAL melaminat 18 mm: culoare albastru</li> <li>• Garantie minim 12 luni</li> </ul> <p>Alte conditii cu caracter tehnic Furnizorul va asigura montarea</p>		
2	Catedre scoli gimnaziale +gradinita Zurbaua	<p>Catedra este realizata pe schelet metalic, din țeava rectangulara, vopsita in camp electrostatic</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• partea lemnoasa realizata din PAL melaminat de 18 mm grosime, cantuit cu cant ABS</li> <li>• tălpi antiderapante care protejează pardoseala</li> </ul> <p>Este prevăzută lateral cu un dulapior cu polița interioara; usa are închidere cu yala</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiuni aproximative (Lxlxh): aprox. 1300x600x750 mm</li> <li>• Culoare albastru</li> <li>• Garantie minim 12 luni</li> </ul> <p>Alte conditii cu caracter tehnic</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Furnizorul va asigura montarea</li> </ul>		

3	Scaun catedra si cancelarie +educator grădiniță	Structura metalica este realizata din țeava ovala vopsita in camp electrostatic; șezut si spatat din lemn stratificat, cu piele ecologica, mulate in doua plane ergonomice. Prevăzut cu dopuri antiderapante care protejează pardoseala. Dimensiuni aproximative (Lx l x h șezut): 520 x 480 x480 mm. Garantie minim 12 luni Alte conditii cu caracter tehnic Furnizorul va asigura montarea		
4	Scaunele copii grădiniță	fabricat din plastic solid <ul style="list-style-type: none"> <li>• suprafața striata, rezistent la zgarieturi si umiditate</li> <li>• forma ergonomica, confortabil</li> <li>• unghiul dintre spatat si picioarele din spate oferă o stabilitate mare</li> <li>• culori vii (diferite culori)</li> <li>• Garantie minim 12 luni</li> </ul> Alte conditii cu caracter tehnic <ul style="list-style-type: none"> <li>• Furnizorul va asigura montarea</li> </ul>		
5	Masa colorata grădiniță	Masute pentru preșcolari, cu forma trapezoidala, din pal melaminat colora, de 18mm grosime, cantuit cu cant abs de 2mm grosime, cu colturi rotunjite si dimensiuni aproximative: 750/550*600*450/550. Picioarele măsuței sunt metalice, din țeava cromata sau vopsita in camp electrostatic (secțiune rotunda sau patrata). Picioarele din fata pot fi prevăzute cu roțile pivotante din cauciuc cu frana Garantie minim 12 luni Alte conditii cu caracter tehnic Furnizorul va asigura montarea		

6	Cutii de depozitare culori diferite pt grădiniță	<p>Cutie depozitare, capacitate aproximativ 31 litri, dimensiuni aproximative: 460x365x250 mm. Cu capac, se pot suprapune in doua modalitati: inchise, cu capac; sau prin întoarcere, avand marginile suprapozabile. Intra si una in alta, ocupand puțin spațiu cand nu sunt folosite.</p> <p>Garantie minim 12 luni Alte conditii cu caracter tehnic Furnizorul va asigura montarea</p>		
7	Scaune reglabile - elev gimnaziu	<p>Caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• șezut si spatar confecționate din lemn stratificat mulat din esența tare, culoare albastru</li> <li>• tălpi antiderapante care protejează pardoseala</li> <li>• Dimensiuni aproximative: șezut scaun: 400x380 mm, inaltime: 350-400-450 mm</li> <li>• șezut scaun din polietilena: 400x400 mm</li> <li>• inaltime: 350-400-450 mm</li> <li>• Culori standard</li> <li>• Garantie minim 12 luni</li> </ul> <p>Alte conditii cu caracter tehnic</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Furnizorul va asigura montarea</li> </ul>	50	
8	Mese albe de sticla termorezistenta	<p>Mese laborator de 3 persoane, cu sticla termorezistenta.</p> <p>Dimensiuni aproximative: 180x60x80mm</p> <p>Catedra dimensiuni aproximative: 120x60x80mm</p> <p>Garantie minim 12 luni Alte conditii cu caracter tehnic Furnizorul va asigura montarea</p>	10	

9	Scaune elev laborator chimie si biologie	Scaun reglabil pe inaltime 400-500mm; Dimensiuni aproximativeșezutului 300 mm Structura din metal, șezutul din PVC Culoare: pentru structura - gri, pentru șezut – albastra. Garantie minim 12 luni Alte conditii cu caracter tehnic Furnizorul va asigura montarea	90	
10	Scaun reglabil laborator chimie, biologie (pentru profesor)	Reglabil pe inaltime intre 500 si 620 mm - structura a scaunului este vopsita in camp electrostatic - este prevăzut cu coloana de gaz si cadru stei Iar - șezutul in forma de scoica, este realizat din lemn stratificat de esența tare. Mulare in doua plane ergonomice Garantie minim 12 luni Alte conditii cu caracter tehnic Furnizorul va asigura montarea	3	
11	Dulap simplu sau cu vitrina (aproximativ cate 1 dulap pentru fiecare sala de clasa) Scoli gimnaziale si liceu	Dulapul are doua parti: compartimentul superior cu 2 polițe mobile si cu un spațiu cu 2 rafturi, compartimentul inferior cu 2 usi, prevăzute cu manere si yala, iar in interior o polița mobila. • Realizat din: PAL melaminat de 18mm,cantuit cu ABS • Dimensiuni aproximative (LXIXh): 800x400x2000mm • Culoare: albastru sau fag Garantie minim 12 luni Alte conditii cu caracter tehnic Furnizorul va asigura montarea	58	
12	Corp mobilier tip Biblioraft	Dimensiuni aproximative 70x32 x 200 cm, pentru depozitarea bibliorafturilor Garantie minim 12 luni Alte conditii cu caracter tehnic Furnizorul va asigura montarea	5	

13	Dulap medicamente	<p><i>Dulap metalic</i> Pentru cabinet zootehnie/ veterinara</p> <p>Dulap medical metalic cu doua compartimente. Un compartiment superior, cu 2 usi sticla (fiecare cu sistem incuiere si 2 chei), 2 rafturi interioare reglabile din sticla si 1 raft fix metalic la baza compartimentului. Un compartiment inferior, cu 2 usi metalice (cu sistem de incuiere si 2 chei), 1 raft metalic fix si 1 raft metalic la baza compartimentului. Susținere pe 4 picioare metalice prevăzute cu garnituri anti-zgariere podea.</p> <p>Dimensiuni aproximative: 75 cm x 38 cm x 171 cm (h). Culoare: gri.</p> <p>Garantie minim 12 luni</p> <p>Alte conditii cu caracter tehnic</p> <p>Furnizorul va asigura montarea</p>	1	
14	Avizier perete interior	<p>Avizier de perete pentru interior cu profil de aluminiu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• interior magnetic de culoare alba</li> <li>• usa poate fi deschisa la 90°</li> <li>• include elemente de fixare (șuruburi si dibluri)</li> <li>• sistem de închidere cu cheie</li> <li>• include un set de magneti si 2 chei</li> <li>• Garantie minim 12 luni</li> <li>• Dimensiuni aproximative: interioara 717x977 mm (9 documente format A4)</li> <li>• dimensiune exterioara: 745x1005 mm</li> </ul> <p>2 buc</p> <p>Garantie minim 12 luni</p> <p>Alte conditii cu caracter tehnic</p> <p>Furnizorul va asigura montarea</p>	4	

15	Avizier perete exterior	<p>Avizier de perete pentru exterior cu profil de aluminiu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% rezistent la apa</li> <li>• interior pluta</li> <li>• usa poate fi deschisa la 90° * include elemente de fixare (șuruburi si dibluri)</li> <li>• sistem de închidere cu cheie</li> <li>• poate fi așezat atat pe verticala cat si pe orizontala</li> <li>• include un set de pioaneze panou plutași o cheie</li> <li>• Dimensiuni aproximative: latimea profilului(usa): 70 mm, grosimea panoului 50 mm</li> <li>• dimensiune interioara: 943x973 mm (12 documente format A4)</li> <li>• dimensiune exterioara: 1050x1080 mm</li> <li>• Garantie minim 12 luni</li> </ul> <p>Alte conditii cu caracter tehnic</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Furnizorul va asigura montarea</li> </ul>	4	
16	Panou afisaj	<p>Panou afisaj de pluta Dimensiuni aproximative 50x100 de pluta</p> <p>Alte conditii cu caracter tehnic</p> <p>Furnizorul va asigura montarea</p>	30	
17	Scaun profesor catedra	<p>Structura metalica este realizata din țeava ovala vopsita in camp electrostatic; șezut si spatat din lemn stratificat, tapitate cu stofa sau, optional, cu piele ecologica, mulate in doua plane ergonomice. Prevăzut cu dopuri antiderapante care protejează pardoseala.</p> <p>Dimensiuni aproximative (L x l x h șezut): 520 x 480 x 480 mm</p> <p>Garantie minim 12 luni</p> <p>Alte conditii cu caracter tehnic</p> <p>Furnizorul va asigura montarea</p>	5	

18	Scaune pentru sala ședința tehnica si mesele de studiu	Structura metalica este realizata din țeava ovala vopsita in camp electrostatic; șezut si spatat din lemn stratificat, tapitate cu stofa sau, optional, cu piele ecologica, mulate in doua plane ergonomice. Prevăzut cu dopuri antiderapante care protejează pardoseala. Dimensiuni aproximative (L x i x h șezut): 520 x 480 x 480 mm Garantie minim 12 luni Alte conditii cu caracter tehnic Furnizorul va asigura montarea	20	
19	Fotoliu minge	Dimensiuni: Diametru cca 85 cm Material: Nylon, piele ecologica, diferite color Garantie minim 12 luni Alte conditii cu caracter tehnic Furnizorul va asigura montarea	20	
20	Birou calculator pentru cititori	Compartimentat distinct, biroul pentru calculator Raul are suport pentru unitatea centrala, o polița culisanta pentru tastatura si o polița inferioara, realizat din PAL melaminat. Dimensiuni aproximative: latimea suprafeței de lucru: 90 cm adancime: 50 cm, inaltime optima: 75 cm Garantie minim 12 luni Alte conditii cu caracter tehnic Furnizorul va asigura montarea	5	
21	Scaun birou PC si pentru birou bibliotecar	scaun ergonomie cu spatat inalt destinat in general pentru birouri sau alte spatii de lucru care necesita utilizarea calculatorului - Dimensiuni aproximative: Diametru baza: 60 cm - Latime spatat: 45 cm - Latime: 45 cm - Adancime șezut: 53 cm -  Inaltime min. șezut: 44 cm - Inaltime max. șezut: 56 cm - inaltime totala: 116 cm Garantie minim 12 luni	5	

		Alte conditii cu caracter tehnic Furnizorul va asigura montarea		
22	Fotolii tip office - pentru spațiul de lectură	Structura de lemn Structura de lemn si chingi elastice Tapitat cu burete (densitate N2130) si imitatie piele, Șezut cu poliuretan Dimensiuni aproximative: Adancime 650; inaltime 800, inaltime pana la șezut 410, lungime 650 Garantie minim 12 luni Alte conditii cu caracter tehnic Furnizorul va asigura montarea	8	
23	Panouri afisaj	Dimensiuni aproximative: 50x100 Alte conditii cu caracter tehnic Furnizorul va asigura montarea	20	

**OFERTANT**